

Ф.38.ДП.02.14.02.2022
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710104, выдан 16.11.2015г, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.11.2015г
Юридический адрес: Спартака ул., д.5, г. Улан - Удэ, Республика Бурятия, 670047, тел/факс: (301-2)-43-70-15/ (301-2)-41-65-76, e-mail: cgebur@mail.ru
Фактический адрес: 671410, Бурятия республика, муниципальный район Хоринский, сельское поселение Хоринское, с. Хоринск, ул. Октябрьская, д. 67а, этаж 1, кабинет № 21,2 ОГРН 1050302662300, ИНН/КПП 0323121958/032301001

	Утверждаю: _____ Руководитель Органа инспекции М.А.Александрова
Экспертное заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием	
ОИ.03.3.33 - ЛОУ	«30» апреля 2025
1	Дата проведения инспекции: 28.03.2025 – 30.04.2025
2	№ и дата документа, являющегося основанием для проведения инспекции: - Поручение на проведение государственной работы (услуги) Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия № 586 от 26.12.2024; - заявление № ОИ.03.3.33 от 28.03.2025
3	Заказчик (Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия/ Территориальный отдел): Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия.
4	Заявитель: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Хоринская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Ю.А.Гагарина» (далее – МАОУ «ХСОШ №2 им.Ю.А.Гагарина»).
4.1	ОГРН: 1020300874538
4.2	ИНН: 0321001479
4.3	Юридический адрес: Республика Бурятия, Хоринский район, с.Хоринск, ул. Октябрьская, д.64
5	Объект инспекции: организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием (далее по тексту – ЛДП). МАОУ «ХСОШ № 2 им. Ю.А.Гагарина»
6	Фактический адрес: Республика Бурятия, р-н Хоринский, с.Хоринск, ул.Октябрьская,д.64
7	Вид инспекции: санитарно – эпидемиологическая экспертиза, инспекция продукции, инспекция услуг. Область инспекции: Помещения/Здания общественного назначения (Здания, строения, сооружения, помещения, оборудования и иное имущество, используемые юридическими лицами и индивидуальным и предпринимателями для осуществления деятельности)/инспекция в процессе эксплуатации; Услуги по организации отдыха детей и их оздоровления/инспекция в процессе эксплуатации.
8	Представлены документы: - <i>копия свидетельства о государственной регистрации права: выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости: на земельный участок</i> - <i>серия и № бланка: КУВИ -001\2025-94005168</i> - <i>Дата выдачи: 22.04.2025г</i>

- субъект права (правообладатель): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Хоринская средняя общеобразовательная школа №2 Имени Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина»	- Объект права: Земельный участок 11384+/-75 Бурятия респ, р-н Хоринский, с.Хоринск, ул.Октябрьская, д.64
- Вид права: постоянное (бессрочное) пользование	- Кадастровый (или условный) номер: 03:21:000000:2945
- Назначение помещения: -	
- Этаж: -	- Номера на поэтажном плане: -
- Этажность:-	- В т.ч подземная этажность:-
- Назначение земельного участка: под строительство средней общеобразовательной школы.	
- копия свидетельства о государственной регистрации права: выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости: на здание	
- серия и № бланка: №КУВИ-001\2025- 94005166	- Дата выдачи:02.04.2024г
- субъект права (правообладатель): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Хоринская средняя общеобразовательная школа №2 Имени Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина»	- Объект права: нежилое здание (Учебный корпус ХСОШ №2). Республика Бурятия р-н Хоринский, с.Хоринск, ул.Октябрьская, д.64, Площадь: 1118,7кв.м.
- Вид права: оперативное управление	- Кадастровый (или условный) номер: 03:21:270219:61
- Назначение помещения: нежилое	
- Этаж: -.	- Номера на поэтажном плане: -
- Этажность: 1	- В т.ч подземная этажность:0.
- копия свидетельства о государственной регистрации права: выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости: на здание	
- серия и № бланка: №КУВИ 001\2025- 94005164	- Дата выдачи: 22.04.2025г
- субъект права (правообладатель): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Хоринская средняя общеобразовательная школа №2 Имени Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина»	- Объект права: нежилое здание, Республика Бурятия, р-н Хоринский, с.Хоринск, ул. Октябрьская, д.64; Площадь: 3786,8 кв.м.
- Вид права: оперативное управление	- Кадастровый (или условный) номер: 03:21:270219:89
- Назначение помещения: нежилое здание	
- Этаж: -	- Номера на поэтажном плане: -
- Этажность:3	- В т.ч подземная этажность:1
- договор (№, дата), предмет и стороны договора: ---	
- копия технического паспорта:	
- Вид здания (помещения):учебное здание	
- инвентарный №:4779	Дата составления (или выдачи):01.04.2019.
- сведения об организации, выдавшей технический паспорт: ООО «Центр кадастровых работ»	

- копия технического паспорта:	
- Вид здания (помещения): нежилое здание Школа №2	
- инвентарный №: 03:21:27_4779	Дата составления (или выдачи): 26.11.2013г.
сведения об организации, выдавшей технический паспорт: БУ РБ «Гостехинвентаризация-республиканское БТИ»	
- Иные документы: - копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ (ОГРН) серия 03 № 001448685 от 25.11.2011г; - копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ЮЛ (ИНН) от 25.10.2021г; - пояснительная записка от 11.03.2025г с указанием: тип объекта, количество сезонов, дата начала и окончания смен, количество отрядов, планируемое количество детей, возраст, пол, время начала и окончания дневной смены, организация дневного сна, кратность питания, отсутствии зеленых насаждений, плодоносящих ядовитыми плодами; набор помещений, имеющееся оборудование; - утвержденный режим дня ЛДП МАОУ «ХСОШ №2 ИМ.Ю.А.Гагарина»; - утвержденное штатное расписание ЛДП МАОУ «ХСОШ №2 ИМ.Ю.А.Гагарина»; - утвержденный список работников ЛДП МАОУ «ХСОШ №2 ИМ.Ю.А.Гагарина»; - копия договора № 10 от 28.03.2023г на оказание услуг по поставке продуктов питания с ИП Ситников Г.Я. - копия справки о готовности холодильного и технологического оборудования пищеблока МАОУ «ХСОШ №2 ИМ.Ю.А.Гагарина»; - Справка по обследованию (ревизии и очистки) системы вентиляции от 24.03.2025г; - копия договора на поставку бутилированной питьевой воды б/н от 14.02.2025г с ООО «Аква»; - копия договора № 8 от 16.02.2025г. на медицинское обслуживание обучающихся сельских образовательных учреждений между образовательным учреждением и учреждением здравоохранения ГБУЗ «Хоринская ЦРБ»; - копия договора на проведение санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий (дезинсекция, дератизация помещений) с ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия в Хоринском районе» № 9 от 27.01.2025г; - копия муниципального контракта №02/2025 от 22.01.2025г на предоставление водоснабжения с ООО «Хоринское ТКХ»; - копия муниципального контракта №01/2025 от 2025г на предоставление теплоснабжения с ООО «Хоринское ТКХ»; - копия договора № 230150003587 от 26 января 2025г на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами между ООО «ЭКОАЛЬЯНС» и МАОУ «ХСОШ №2 ИМ.Ю.А.Гагарина»; - копия договора №48 от 17.01.2025г на предоставление коммунальных услуг по откачке и вывозке жидких бытовых отходов с ООО «Ригель»; - программа летнего лагеря с дневным пребыванием детей «Островок детства» при МАОУ «ХСОШ №2 ИМ.Ю.А.Гагарина»; - копия санитарно – эпидемиологического заключения на образовательную деятельность № 03.БЦ.03.000.М.000304.07.17 от 11.07.2017г; - копия санитарно – эпидемиологического заключения на медицинскую деятельность 03.БЦ.03.000.М.000459.09.15 от 11.09.2015г; - копия лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-03-01-002594 от 22.02.2018г; - копия регистрационного удостоверения на медицинское изделие (рециркуляторы воздуха бактерицидные, в том числе РВБ 02/30) от 04.04.2016г № РЗН 2016/3899; - копия инструкции по применению рециркуляторов воздуха бактерицидных РВБ, в том числе РВБ 02/30;	

	- копия свидетельства о государственной регистрации продукции на средство дезинфицирующее «Абактерил» и «Алмадез»; - сведения МАОУ «ХСОШ №2 ИМ.Ю.А.Гагарина» о прохождении работниками лагеря с дневным пребыванием детей предварительных и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации;
9	Сведения о ранее выданных санитарно – эпидемиологических заключениях:
	- <i>на образовательную деятельность:</i> № 03.БЦ.03.000.М.000360.05.23 от 23.05.2023г.
	- <i>на медицинскую деятельность:</i> № 03.БЦ.03.000.М.000459.09.15 от 11.09.2015г
	- <i>на использование открытого водного объекта для купания:</i> использование открытых водных объектов для купания не предусмотрено.
	- <i>на собственный источник водоснабжения (при наличии):</i> централизованное водоснабжение, собственный источник водоснабжения отсутствует.
10	Режим функционирования:
	- <i>дата начала и дата окончания смены:</i> 02.06.2025г – 27.06.2025г.
	- <i>продолжительность смены (количество календарных дней):</i> 21 календарный день (без учета выходных и праздничных дней).
	- <i>режим дня:</i> с 09.00 ч - 14.30 ч.
	- <i>режим питания (кратность):</i> трехразовое питание (завтрак, обед, полдник).
	- <i>организация дневного сна:</i> дневной сон не предусмотрен.
	- <i>программа лагеря:</i> «Островок детства» предусматривает следующие направления: воспитательное, культурно – досуговое, спортивно – оздоровительное, профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период
	Планируемое количество детей (по возрастам) и отрядов в смене: 1 смена, 100 детей (7 отрядов: 5 по 14 чел., 2 отряда по 15 чел; в возрасте от 7 до 14 лет). Количество мальчиков - 52, девочек - 48.
11	Месторасположение, характеристика земельного участка, оборудование и содержание прилегающей территории (сведения о размещении учреждения, зонировании территории и оснащении зон, наличие ограждения, электрическое освещение в местах возможного нахождения детей, в т.ч наружного освещения; соответствие озеленения территории, условия сбора и вывоза мусора, в т.ч люминесцентных ламп, № и дата договора на вывоз бытовых отходов, сведения об использовании иных территорий): организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием размещена в отдельно стоящем одноэтажном деревянном здании 1965 года постройки. Спортивный зал, пищеблок и столовая располагаются на 1 этаже 2-х этажного здания, кирпичного исполнения, 2013года постройки. Школа располагается на территории жилой застройки. Территория школы ограждена по периметру забором, имеет наружное электрическое освещение, озеленена (плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники при озеленении не используются). Въезды и входы на территорию школы, проезды и дорожки имеют твердое покрытие. Через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которые непосредственно не осуществляют теплоснабжение объектов (визуально не определено). Прилегающая территория в удовлетворительном санитарном состоянии, выделены зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны. Физкультурно – спортивная площадка (оборудована турниками, скамьями), футбольное поле - уплотненный грунт, спланированы с учетом необходимости отвода поверхностных

	вод за пределы их границ. Физкультурно – спортивная зона огорожена, ограждение выполнено из металлических конструкций. Игровые площадки – утрамбованный грунт. Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока. В 50м от здания школы на бетонированной площадке с твердым водонепроницаемым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1м по периметру во все стороны, установлено 2 контейнера с крышками для сбора твердых коммунальных отходов. Площадка с трех сторон оборудована ветронепроницаемым ограждением с высотой, превышающей высоту контейнеров для сбора мусора. Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется по договору №№ 230150003587 от 26 января 2025г на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «ЭКОАЛЬЯНС». На территории общеобразовательного учреждения отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью общеобразовательной организацией. Сведения о применяемых средствах измерения: рулетка измерительная металлическая FISCO PR 100/5, № Госреестр № 67910-17 (наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений), заводской номер 215(свидетельство о поверке № С-АВ/11-08-2024/359228089 действительно до 31.07.2025). При норме, в соответствии с п. 4 раздела II СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», не менее 20 метров, но не более 100 метров расстояние от контейнерной площадки составляет: - до детских игровых площадок – 60м.; - до спортивных площадок – 60м.; - до зданий организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи – 50м.
12	Сведения о проведении акарицидной (при необходимости), дезинсекционной и дератизационной обработки территории (в случае отсутствия договора на проведение акарицидной обработки указывается отсутствие на территории учреждения и вблизи парки, лесопарковые зоны и другие зеленые массивы): МАОУ «ХСОШ №2ИМ.Ю.А.Гагарина» заключен договор № 9 от 16.01.2025 г на проведение санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий с обслуживающей организацией. Согласно графика выполнения работ, дезинсекция помещений запланирована 3 раза в год (март, май, сентябрь), дератизация помещений - 3 раза в год (май, сентябрь, декабрь). Зоолого-энтомологическое обследование и акарицидная работа по результатам обследования территории земельного участка образовательного учреждения запланировано на май 2025 года.
13	Использование открытых водных объектов для купания(название, расположение, наличие санитарно – эпидемиологического заключения, обозначение границ поверхности для купания видимыми плавучими сигналами, наличие на берегу устройств для защиты от солнца, санитарное состояние берега на расстоянии 500м от места купания, удаленность от сброса сточных вод и мест водопоя скота): не предусмотрено.
14	Перечень корпусов и их назначение, этажность, высота: 1 -о этажный корпус для проведения игровых и кружковых занятий; согласно технического паспорта МАОУ «Хоринская СОШ№2 им.Ю.А.Гагарина» высота помещений 2,76м, 2 х – этажный корпус для проведения спортивных занятий и питания детей - высота-3,02м.

15 Набор и площади помещений, оборудование, соответствие площади спальных помещений на 1 ребенка:

Согласно п.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20), объекты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу Правил, а также объекты на стадии строительства, реконструкции и ввода их в эксплуатацию, в случае если указанные процессы начались до вступления в силу Правил, эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой они были построены, при условии обеспечения доступности услуг, оказываемых хозяйствующим субъектом инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Всего в наличии 9 рециркуляторов воздуха бактерицидных переносных РВБ 02/30 (Э), которые планируется использовать в помещениях постоянного пребывания детей и помещения пищеблока с учетом объема помещения, режима дня.

Количество санитарных приборов в санитарных узлах достаточно для планируемого количества детей оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей – 100 человек (48 девочек, 52 мальчика); всего для девочек 4 унитаза, 4 раковины, при норме 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек; всего для мальчиков предусмотрено 4 унитаза, 4 писсуара, 4 раковины, при норме 1 унитаз, 1 писсуар, 1 умывальник на 30 мальчиков).

№ помещений по тех. паспорту	Назначение	Площадь, м ²	Норма площади, м ² , не менее	Характеристика мебели и оборудования, комплектация и оснащение индивидуальных спальных мест для детей
Учебный корпус №1				
№ 31	Санузел для девочек	2,6	0.1м ² на 1 человека (1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек)	В туалете для девочек 2 унитаза, 2 кабинки оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги; 2 умывальника для мытья рук, 2 диспенсерами для антисептика и бумажных полотенец, ведро для мусора.
№33	Санитарный узел для мальчиков	2,0	0.1м ² на 1 человека (1 унитаз, 1 писсуар, 1 умывальник на 30 мальчиков)	В туалете для мальчиков 2 унитаза, 2 писсуара, 2 кабинки оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, 2 умывальные раковины, 2 диспенсерами для антисептика и бумажных полотенец, ведро для мусора.
№32	Санузел для персонала	1,8	-	1 унитаз с педальным ведром, 1 умывальная раковина, держателями для туалетной бумаги, диспенсер для антисептика
№36	Гардероб для верхней одежды	8,6	0.15м ² на 1 человека	Имеются вешалки для одежды с крючками, скамейки
№29	Гардероб для верхней одежды	17,7	0.15м ² на 1 человека	Имеются вешалки для одежды с крючками, скамейки

№28	Помещение для сушки одежды и обуви	45,0	-	металлические вешалки с индивидуальными плечиками.
№4	Игровая ЛДП на 14 детей	39,2	2.5м ² на 1 человека	7 ученических столов, 14 стульев, стол и стул для учителя, проектор, интерактивная доска, учебная доска с софитом, шкаф, раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, дозатор с жидким мылом, бумажные полотенца, водонагреватель. Шкаф для уборочного инвентаря кабинета (уборочный инвентарь промаркирован в соответствии с назначением), ведро для мусора, рециркулятор воздуха бактерицидный переносной РВБ 02/30.
№ 5	Игровая ЛДП на 14 детей	39,2	2.5м ² на 1 человека	7 ученических столов, 14 стульев, стол и стул для учителя, проектор, интерактивная доска, учебная доска с софитом, шкаф, раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, дозатор с жидким мылом, бумажные полотенца, водонагреватель. Шкаф для уборочного инвентаря кабинета (уборочный инвентарь промаркирован в соответствии с назначением), ведро для мусора, рециркулятор воздуха бактерицидный переносной РВБ 02/30.
№ 6	Игровая ЛДП на 14 детей	39,2	2.5м ² на 1 человека	7 ученических столов, 14 стульев, стол и стул для учителя, проектор, интерактивная доска, учебная доска с софитом, шкаф, раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, дозатор с жидким мылом, бумажные полотенца, водонагреватель. Шкаф для уборочного инвентаря кабинета (уборочный инвентарь промаркирован в соответствии с назначением), ведро для мусора.
№ 7	Игровая ЛДП на 14 детей	39,2	2.5м ² на 1 человека	7 ученических столов, 14 стульев, стол и стул для учителя, проектор, интерактивная доска, учебная доска с софитом, шкаф, раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, дозатор с жидким мылом, бумажные полотенца, водонагреватель. Шкаф для уборочного инвентаря кабинета (уборочный инвентарь промаркирован в соответствии с назначением), емкость для мусора.

№ 8	Игровая ЛДП на 15 детей	39,2	2.5м ² на 1 человека	7 ученических столов, 14 стульев, стол и стул для учителя, проектор, интерактивная доска, учебная доска с софитом, шкаф, раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, дозатор с жидким мылом, бумажные полотенца, водонагреватель. Шкаф для уборочного инвентаря кабинета (уборочный инвентарь промаркирован в соответствии с назначением), ведро для мусора, рециркулятор воздуха бактерицидный переносной РВБ 02/30.
№ 15	Игровая ЛДП на 14 детей	49,6	2.5м ² на 1 человека	7 ученических столов, 14 стульев, стол и стул для учителя, проектор, интерактивная доска, учебная доска с софитом, шкаф, раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, дозатор с жидким мылом, бумажные полотенца, водонагреватель. Шкаф для уборочного инвентаря кабинета (уборочный инвентарь промаркирован в соответствии с назначением), ведро для мусора, рециркулятор воздуха бактерицидный переносной РВБ 02/30.
№ 19	Игровая ЛДП на 15детей	39,0	2.5м ² на 1 человека	8 ученических столов, 16 стульев, стол и стул для учителя, проектор, интерактивная доска, учебная доска с софитом, шкаф, раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, дозатор с жидким мылом, бумажные полотенца, водонагреватель. Шкаф для уборочного инвентаря кабинета (уборочный инвентарь промаркирован в соответствии с назначением), емкость для мусора.
№16	Помещение для кружковой работы	38,4	2.5м ² на 1 человека	7 ученических столов, 14 стульев, стол и стул для учителя, проектор, интерактивная доска, учебная доска с софитом, шкаф, раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, дозатор с жидким мылом, бумажные полотенца, водонагреватель. Шкаф для уборочного инвентаря кабинета (уборочный инвентарь промаркирован в соответствии с назначением), ведро для мусора, рециркулятор воздуха бактерицидный переносной РВБ 02/30.

№17	Помещение для кружковой работы	37,3	2.5м ² на 1 человека	7 ученических столов, 14 стульев, стол и стул для учителя, проектор, интерактивная доска, учебная доска с софитом, шкаф, раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, дозатор с жидким мылом, бумажные полотенца, водонагреватель. Шкаф для уборочного инвентаря кабинета (уборочный инвентарь промаркирован в соответствии с назначением), ведро для мусора, рециркулятор воздуха бактерицидный переносной РВБ 02/30.
№18	Помещение для кружковой работы	39	2.5м ² на 1 человека	7 ученических столов, 14 стульев, стол и стул для учителя, проектор, интерактивная доска, учебная доска с софитом, шкаф, раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, дозатор с жидким мылом, бумажные полотенца, водонагреватель, ведро для мусора, рециркулятор воздуха бактерицидный переносной РВБ 02/30.
№ 23	Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов (закрываются на ключ)	11,1	4,0	2 стеллажа для уборочного инвентаря, моющих и дез. средств
Учебный корпус №2, 1 этаж				
№ 16	Санузел для девочек	4,9	0.1м ² на 1 человека (1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек)	2 кабинки, 2 унитаза, держатели для туалетной бумаги – 2, 2 ведра для мусора, умывальник для мытья рук, бумажные полотенца, ведро для мусора.
1 этаж				
№17	Санитарный узел для мальчиков	4,9	0.1м ² на 1 человека (1 унитаз, 1 писсуар, 1 умывальник на 30 мальчиков)	В туалете для мальчиков на первом этаже: 1 кабинка, 2 унитаза, 2 писсуара, педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги. 2 диспенсера для антисептика.
№13	Санузел для персонала	4,7		1 унитаз, 1 умывальная раковина, педальными ведрами, держателями для

				туалетной бумаги, диспенсер для антисептика.
№62	Спортивный зал	287,4	10м ² на 1 человека	Шведские стенки 2шт, баскетбольные кольца 2шт, скамьи. Рециркулятор воздуха бактерицидный переносной РВБ 02/30.
№ 61	Помещение для хранения спортивного инвентаря	17,6	-	стеллажи
№11	Раздевалка для мальчиков	44,3	14,0	Имеются вешалки для одежды с крючками, скамейки
б/н	Раздевалка для девочек	22,0	14,0	вешалки для одежды с крючками, скамейки
б/н	Помещение для уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств	6,0	-	Стеллаж, уборочный инвентарь (промаркирован в соответствии с назначением), моющие и дезинфицирующие средства
16	Водоснабжение(характеристика системы водоснабжения; при наличии собственного водоисточника – его расположение, санитарное состояние, устройство водозаборного сооружения, наличие технического паспорта, характеристика участка водозабора и прилегающей территории, зон санитарной охраны и соблюдение режима, оценка возможных источников загрязнения в границах ЗСО; характеристика горячего водоснабжения, мест подводки горячей и холодной воды, наличие смесителей; организация питьевого режима – наличие питьевых фонтанчиков, емкостей для кипяченой воды или бутилированной питьевой воды промышленного производства): система централизованного холодного водоснабжения. Представлен контракт №02/2025 от 22.01.2025г на предоставление водоснабжения с ООО «Хоринское ТКХ»; Для резервного горячего водоснабжения установлены электрические водонагреватели во всех помещениях: в помещениях пищеблока («Thermex» объемом 150 литров-1ед, 50л-5ед)., встроенных в разводящую сеть; (1ед. «Thermex» эл\водонагреватель в медицинском блоке). Холодная и горячая вода подведена ко всем умывальникам и моечным ваннам через смесители: в помещениях пищеблока, туалетных для детей и персонала, медицинского блока. Для организации питьевого режима установлен кулер с использованием питьевой воды бутилированной промышленного производства в обеденном зале, вблизи кулера – поднос с достаточным количеством чистой посуды, а также отдельными промаркированными подносами для чистой и использованной стеклянной посуды. Для детей и подростков обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в оздоровительном учреждении. Договор на поставку бутилированной питьевой воды б/н от 14.02.2025г с ООО «Аква»;			
17	Канализация (характеристика устройства хозяйственно – бытовой канализации, наличие бетонированного выгреб; места размещения и устройство надворных туалетов; разделение производственной и хозяйственно – бытовой канализации в пищеблоках): система автономной канализации. Сливные трапы оборудованы в производственных помещениях пищеблока, закрыты решетками на одном уровне с полом. В пищеблоке бытовая канализация отделена от производственной с самостоятельными выпусками в выгреб. Представлен договор №48 от 17.01.2025г на оказание услуг по откачке и транспортировке ЖБО из накопительной емкости.			
18	Отопление: система централизованного отопления по договору с ООО «Хоринское ТКХ». Входы в здание оборудованы тамбурами. Для контроля за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей имеются бытовые термометры.			

19	Освещение (наличие окон, полнота остекления, наличие форточек/фрамуг для проветривания, москитных сеток, солнцезащитных устройств; характеристика источников искусственного освещения, наличие защитной арматуры): все помещения для пребывания детей имеют естественное освещение – через оконные проемы в наружных стенах. Стеклополотно в окнах целостное, без трещин и иных нарушений целостности. Световые проемы в игровых и спальнях помещений обеспечены солнцезащитными устройствами –жалюзи. Искусственное освещение выполнено одинаковым типом ламп, с одинаковым спектром светового излучения. Все светильники обеспечены светорассеивающей защитной арматурой. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию в зале для занятий физкультурой. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии.
20	Вентиляция (в том числе наличие вентиляционных каналов, возможность проветривания, наличие местной вытяжной вентиляции в пищеблоке) :в игровых, кружковых, спортивных залах, медицинском блоке естественная; во всех помещениях для пребывания детей имеются условия для проведения проветривания через оконные форточки (фрамуги). На открывающихся окнах, фрамугах, форточках в летнее время будут предусмотрены сетки от залета кровососущих насекомых (в наличии имеются). В туалетах естественная вытяжная вентиляция через автономные вентиляционные каналы. В пищеблоке приточно-вытяжная вентиляция, оборудована местная вытяжная механическая вентиляция (с устройством вытяжных зонтов) в горячем цехе над электроплитой, в моечном отделении. Представлена справка комиссионного обследования вентиляции (ревизия, очистка) от 2025г.
21	Внутренняя отделка помещений, качество ремонта, общее санитарное состояние: Потолки и стены всех помещений без дефектов и повреждений, следов протечек и признаков поражений грибом, с отделкой, допускающей влажную обработку с применением дезинфицирующих средств. Общее санитарное состояние помещений удовлетворительное, текущий ремонт проводится ежегодно, качество последнего ремонта удовлетворительное. Для отделки помещений для пребывания детей использованы отделочные материалы светлых цветов. - в игровых комнатах, совмещенных с помещением кружков, стены на всю высоту и потолок окрашены водоэмульсионной краской, полы– линолеум. - в санитарных узлах для детей, санитарном узле для персонала стены на высоту 1,7м - глазурированная плитка, выше и потолки – влагостойкая водоэмульсионная краска, пол - керамическая плитка. - в медицинском кабинете стены на всю высоту и потолок - водоэмульсионная краска, пол - керамическая плитка. - в спортивном зале стены на всю высоту окрашены, деревянные полы окрашены, потолок – водоэмульсионная краска. - в производственных помещениях пищеблока, санитарном узле для персонала пищеблока и душевой стены на высоту 1,7м - глазурированная плитка, выше и потолок - водоэмульсионная краска, пол - керамическая плитка.
22	Организация питания (сведения о юридическом лице, организующем питание, тип пищеблока, № и дата договора на поставку готовых блюд и полуфабрикатов, наличие транспорта для доставки пищевых продуктов, количество посадочных мест в обеденном зале, наличие раковин для мытья рук при входе в обеденный зал): Школа имеет собственный пищеблок. Организован 3-х разовый режим питания (завтрак, обед, полдник) на базе собственной столовой. Пищеблок работает на сырье. На момент проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы юридическое лицо – поставщик пищевых продуктов и сырья в период работы оздоровительного учреждения ИП Ситников Г.Я по договору №10 от 28.03.2025. Рацион питания (примерное 10 - дневное меню и меню – раскладки) на период работы оздоровительного учреждения разработан и согласован руководителем оздоровительного

учреждения. Оценка рациона питания физиологическим потребностям в пищевых веществах, в зависимости от возраста детей, не проводилась.

Питание детей ЛДП будет организовано в помещениях школьной столовой.

Площадь обеденного зала 85 кв.м достаточна (при норме не менее 0,7 м² на одно посадочное место) для организации 121 посадочного места, при планируемом питании 100 детей ЛДП.

Перед обеденным залом оборудованы умывальники для мытья рук – 9ед, что достаточно для 180 посадочных мест, при норме 1 умывальник на 20 посадочных мест и планируемом питании в лагере с дневным пребыванием 100 детей в одну смену.

Раковины обеспечены 1 электрополотенцем, 2 дозаторами с жидким мылом, 2 диспенсерами с антисептиком.

- 23 Набор и площади помещений пищеблока, соблюдение поточности технологического процесса, оборудование и оснащение помещений пищеблока** (в каждом помещении - характеристика технологического, холодильного, производственного оборудования, инвентаря, столовой и кухонной посуды; наличие, состояние, пригодность для контакта с пищевой продукцией, достаточности по видам сырья и готовой продукции, исправность, целостность, маркировка оборудования и инвентаря; оценка состояния и достаточности столовой и кухонной посуды, столовых приборов; наличие и достаточность спец. одежды, емкостей с крышками для пищевых отходов, холодильного оборудования, наличие и соответствие инструкций о порядке мытья посуды и инвентаря; наличие документа, подтверждающего ежегодное проведение технического контроля соответствия оборудования паспортным характеристикам):

Объемно – планировочные и конструктивные решения пищеблока обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции персонала.

№ помещений по тех. паспорту	Назначение	Площадь, м ²	Норма площади, м ² , не менее	Оборудование
<i>учебный корпус №2 1этаж</i>				
№ 32	Обеденный зал	85,0	0,7 м ² на одно посадочное место	столы обеденные 8 местные, стулья с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств на 100 посадочных мест. Рециркулятор воздуха бактерицидный переносной РВБ 02/30.
№33	Горячий цех	36,1	-	раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, моечная ванна для круп, 6-ти конфорочная электроплита с жарочным шкафом, 2 стола для готовой продукции, стол для нарезки хлеба, шкаф для хранения хлеба с перфорацией для вентиляции, весы, электрокотел объемом 60 литров, протирачная машина, электросковорода, холодильник бытовой для суточных проб. Рециркулятор воздуха бактерицидный переносной РВБ 02/30 вблизи зоны раздачи блюд и стола для нарезки порционных овощей.
№36	цех первичной обработки овощей-	9,9	-	раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, производственная ванна для обработки овощей, стол для овощей с поддоном для хранения суточного запаса, стол для сырых

				овощей, емкости для мытья и обработки овоще (промаркированы) Рециркулятор воздуха бактерицидный переносной РВБ 02/30.
№47	цех вторичной обработки овощей	10,6	-	раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, производственная ванна для обработки овощей, стол для овощей с поддоном для хранения суточного запаса, стол для сырых овощей. Рециркулятор воздуха бактерицидный переносной РВБ 02/30.
№35	мясной цех	17,4	-	раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, моечная ванна с подводкой холодной и горячей воды через смеситель с гибким шлангом и душевой насадкой для мяса и рыбы, производственный стол для сырого мяса, производственный стол для сырой рыбы, весы порционные для изделий из сырого мяса, электромясорубка, холодильник бытовой для хранения фарша, полуфабрикатов из мяса и рыбы. Рециркулятор воздуха бактерицидный переносной РВБ 02/30.
№52	рыбный цех;	14,0	-	раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, моечная ванна с подводкой холодной и горячей воды через смеситель с гибким шлангом и душевой насадкой для рыбы, производственный стол для сырой рыбы, весы- 1 ед, электромясорубка – 1 ед., холодильник бытовой для рыбы. Рециркулятор воздуха бактерицидный переносной РВБ 02/30.
№48	помещение для обработки яиц	4,8	-	2 моечные раковины для обработки яйца, стол производственный, имеются емкости для замачивания яйца, сито с перфорацией, чистая промаркированная посуда для обработанного яйца. Рециркулятор воздуха бактерицидный переносной РВБ 02/30.
№51	холодный цех	11,7	-	оборудованы производственные столы с гигиеническим покрытием, раковина с подводкой горячей и холодной воды – 1 ед.
№34	моечная кухонной и столовой посуды	16,5	-	5-ти гнездная раковина для мытья столовой посуды, 2-х гнездная моечная ванна для мытья кухонной посуды с гибким шлангом и душевой насадкой, 3 стеллажа металлических для хранения чистой кухонной и столовой посуды, стол для хранения чистой кухонной посуды, стол для использованной посуды. Вывешена инструкция о правилах мытья посуды и

				инвентаря с указанием концентрации и объемом применяемых моющих средств и температурных режимов воды в моечных ваннах
№43	кладовая сухих, сырых продуктов	7,8	-	стол для приема продуктов, стол для весов, весы напольные, стеллаж металлический для хранения сухих продуктов, подтоварники деревянные окрашенные для хранения сыпучих продуктов, гигрометр психрометрический, холодильник для молочной продукции.
№40	комната для персонала	12,5	-	3 кабинки для спец. одежды, шкаф для верхней одежды, рабочий стол, стул
№49	мучной цех	11,8	-	раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, тестомесильная машина, бак для муки, сито для просеивания муки, стол производственный, весы, стеллаж для расстойки теста, жарочный шкаф с двумя отсеками. Рециркулятор воздуха бактерицидный переносной РВБ 02/30.
б/н	Помещение для уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств	4,0	-	Шкаф для хранения дезинфицирующих средств, уборочный инвентарь, ветошь.

Имеется инвентарь для раздачи и порционирования блюд с мерными метками.

Выделен холодильник для хранения суточных проб. Для контроля температуры готовых блюд на раздаче имеется термощуп.

Имеются промаркированные емкости для рабочих растворов дезинфицирующих, моющих средств.

Пищеблок обеспечен отдельным промаркированным технологическим и холодильным оборудованием, производственными столами, разделочным инвентарем, многооборотными средствами упаковки, кухонной посуды.

Персонал пищеблока обеспечен специальной санитарной одеждой (халат, брюки, головные уборы - колпаки) в количестве трех комплектов на одного работника, легкой нескользящей рабочей обувью; дополнительно выделены фартуки, колпаки для раздачи пищи, фартуки для мытья посуды. Уборщицы обеспечены халатами для уборки помещений.

Общее санитарное состояние пищеблока удовлетворительное.

Технологическое и холодильное оборудование исправно. Технический контроль соответствия оборудования паспортным характеристикам проводится ежегодно, представлена справка о готовности холодильного, технологического и теплового оборудования на пищеблоке МАОУ «ХСОШ № 2» от 28.02.2025г, за подписью директора школы.

Оборудование, инвентарь, посуда, тара пищеблока выполнены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами.

Столовая и кухонная посуда с дефектами и механическими повреждениями деформированная, с отбитыми краями, трещинами, сколами, поврежденной эмалью, доски пластмассовые, из прессованной фанеры, деревянные разделочные доски и деревянный

инвентарь с трещинами и механическими повреждениями отсутствуют; отсутствуют столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия.

Столовая посуда стеклянная в достаточном количестве из расчета 2 комплекта на 1 посадочное место. Столовые приборы из нержавеющей стали из расчета 2 комплекта на 1 посадочное место.

Технологические журналы имеются, оформлены в соответствии с санитарными правилами: Гигиенический журнал, Журнал учета температурного режима холодильного оборудования, Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, Журнал бракеража готовой пищевой продукции, Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции.

- 24 Использование бассейнов для купания** (при использовании сезонного бассейна оздоровительного учреждения: тип бассейна, площадь, устройство и планировка, внутренняя отделка, наличие ножных ванн или обходных дорожек, характеристика используемой воды, периодичность смены воды; при наличии бассейна с круглогодичным использованием дополнительно характеристика системы водообмена, сооружений для очистки и обеззараживания воды, наличие расходомеров или иных приборов для учета количества воды, системы подачи воды, наличие кранов для отбора проб на всех этапах водоподготовки, характеристика отвода воды на рециркуляцию и сброса загрязненной воды): не предусмотрено, бассейн отсутствует.

- 25 Организация медицинского обслуживания, наличие санитарно – эпидемиологического заключения на медицинскую деятельность** (состав медицинского блока, устройство медицинского кабинета, возможность изоляции заболевших детей, при отсутствии медицинского блока; № и дата договора с поликлиникой, обслуживающей детское население): медицинское обслуживание организовано на базе собственного медицинского блока школы по договору № 8 от 16.02.2025г с ГБУЗ «Хоринская ЦРБ». Санитарно – эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность № 03.БЦ.03.000.М.000459.09.15 от 11.09.2015г.

№ помещений по тех. паспорту	Назначение	Площадь, м2	Норма площади, м2, не менее	Оборудование
№ б/н	Кабинет приема врача	18,3	10,0	Раковина с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, 2 ростомера, весы, рабочий стол, стулья, шкаф для документов, емкости для сбора отходов класса А.
№	Процедурный кабинет	13,7	12,0	Раковина с подводкой холодной и горячей воды через вентильный смеситель, холодильник, медицинский шкаф, 3 медицинских столика, кушетка, емкости с дезрастворами, емкости для сбора отходов класса А и Б, рециркулятор воздуха бактерицидный переносной РВБ 02/30
№	Медицинский кабинет	15,9	10,0	Раковина для мытья рук - 1 ед., дозатор для жидкого мыла, электросушилка - 1 ед., холодильник для медикаментов - 1 ед., шкаф аптечный - 1 ед., стол для медицинских манипуляций - 3 ед., шкаф для хранения уборочного инвентаря - 1 ед. емкости для сбора отходов класса А.
б/н	Коридор	6,0	-	шкаф для хранения уборочного инвентаря - 1 ед

	Для временной изоляции заболевших детей во время организации лагеря дневного пребывания планируется использовать медицинский кабинет.
26	Штат в соответствии с утвержденным штатным расписанием и списочным составом сотрудников лагеря (общее количество, из них педагогов – воспитателей, инструкторов по физической культуре, административно – хозяйственного и обслуживающего персонала, персонала пищеблока): согласно приказа об утверждении штатного расписания в штате лагеря 46 человека (1 начальник лагеря, 33 воспитателя, 2 инструктора по физической культуре, 1 медицинский работник, 3 технических работника). Штат пищеблока – 6 человек (3 повара, 1 помощник повара, 2 посудницы) Уборка пищеблока производится уборщицами школы, не проводящими уборку санитарных узлов.
27	Инвентарь и средства для организации санитарного режима (наличие специально выделенных мест для хранения и обработки уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, приготовления дез. растворов; их достаточность, сигнальная маркировка, наличие инструкций о порядке разведения дез. средств): Уборочный инвентарь для школы и пищеблока (ведра, тазы, швабры, ветошь) отдельный, в достаточном количестве, для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку, хранится отдельно. Моющие и дезинфицирующие средства в достаточном количестве, хранятся упорядоченно. Дезинфицирующие средства имеются («Алмадез» и «Абактерил»), хранятся в недоступном для детей месте, инструкция о порядке разведения имеется, вывешена, свидетельство о государственной регистрации представлено.
28	Результаты лабораторно – инструментальных исследований: лабораторные исследования проведены ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» (аттестат аккредитации № RA.RU.516360 выдан 16 декабря 2015г Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц – 25.08.2015г): вода питьевая системы нецентрализованного водоснабжения (разводящая сеть – пищеблок – горячий цех, раковина для мытья рук) по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует главе VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: - протокол испытаний №03-01-19\00439-24 от 19.09.2024г;
29	Сведения об эксперте(№ и дата сертификата специалиста, эксперта, область аттестации): Борисова А.П – врач-эпидемиолог, сертификат специалиста по специальности «Эпидемиология» 0155242843009, регистрационный № 75821 от 28.11.2020г (выдан ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России), сертификат эксперта по организации и проведению санитарно – эпидемиологических экспертиз регистрационный № 22520 от 14.11.2020г (выдан ФГБОУ ВО Омский государственный медицинский университет Министерства Здравоохранения Российской Федерации) с областью аттестации: организация и проведение санитарно – эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований и иных оценок по общей гигиене, оценок результатов испытаний объектов и факторов коммунальной гигиены, гигиены питания, гигиены труда, гигиены детей и подростков, радиационной гигиены; организация и проведение санитарно – эпидемиологических экспертиз, обследований, расследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок, в том числе оценка результатов исследований при проведении противоэпидемических мероприятий
30	Замечания: --.
31	Рекомендации:--
	Заключение: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием. Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Хоринская средняя общеобразовательная школа №2 Имени Героя Советского Союза Юрия Алексеевича

Гагарина» по адресу: Республика Бурятия, р-н Хоринский, с. Хоринск, ул. Октябрьская, д. 64 соответствуют требованиям санитарных правил: - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; - СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; - СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; - СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».		
Врач-эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия в Хоринском районе»		А.П. Борисова